

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Будівельні матеріали (Асфальт холодний, цемент, ламінат, євроруберойд, склосітка штукатурна, піна монтажна, газобетонний блок, екструзійний пінополістирол, ґрунтовка глибокопроникна, підложка під руберойд); – 44110000-4 - Конструкційні матеріали за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2024-04-08-005053-а, дата розміщення – 08.04.2024

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-04-09-012503-а, дата розміщення – 09.04.2024

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	Сумський національний аграрний університет
Місце знаходження	м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	Будівельні матеріали (Асфальт холодний, цемент, ламінат, євроруберойд, склосітка штукатурна, піна монтажна, газобетонний блок, екструзійний пінополістирол, ґрунтовка глибокопроникна, підложка під руберойд); – 44110000-4 - Конструкційні матеріали за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	до 31 грудня 2024 року
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо якості товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовником (згідно Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 року.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 573 606, 10 грн. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) шляхом здійснення пошуку, збору інформації про ціни на ринку таких товарів.

<p>Обґрунтування розміру бюджетного призначення</p>	<p>Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану на 2024 рік.</p> <p>Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським НАУ своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.</p>
---	--

Проректор з економічної та господарської діяльності



Микола КОВАЛЕНКО

Уповноважена особа з публічних закупівель



Ганна КОЛОДЧЕНКО



ДОДАТОК 1
до обґрунтування технічних
та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Будівельні матеріали (Асфальт холодний, цемент, ламінат, євроруберойд, склосітка
штукатурна, піна монтажна, газобетонний блок, екструзійний пінополістирол,
грунтовка глибокопроникна, підложка під руберойд);

44110000-4 - Конструкційні матеріали за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного
словника

№ п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Асфальт холодний (25 кг)	Застосування: Застосовується при температурах близько 0 °С Тип: ремонтна Основа: холодний асфальт Розмір та вага Вага:25 кг Розфасовка: мішок (герметично запакований) Властивості: швидкотвердіюча Сфера застосування: для зовнішніх робіт Призначення: для підлоги, для бетону Готовність до застосування: готово до застосування	шт	30
2	Цемент ПЦ 500 (25 кг)	Призначення: виготовлення особливо міцного бетону та розчину. Вага : 25 кг Розфасовка: мішок (герметично запакований)	шт	500
3	Ламінат (1285*192*8мм) (упак. 2.22 м ²)	Клас зносостійкості ламіната: 32/AC4 Фаска: чотиристороння (V4) Сфера застосування: для житлових приміщень, для стін, для вітальні, для водяної теплої підлоги Тип поверхні: структурна, матова Смугастість: односмугова Відтінок: світлий Колір-декор: дуб Декор: під дерево, під паркет Товщина: 8 мм Розмір: 1292x193x8 мм. Об'єм однієї упаковки : 2.22 м ²	шт	60
4	Євроруберойд ЕКП 4,0 (рулон 10 м ²)	Посипка: сланець. Основа: скловолокно Посипка: Сланець Розмір рулону: 1м х 10м м Площа в рулоні: 10 кв. м	шт	50

		Вага 1 кв.м: 4 кг/кв.м Вага одного рулону: 40 кг.		
5	Скловітка штукатурна (160г/кв.50 м ² рулон)	Вічко: 5x5 мм Колір: помаранчевий/синій Вид скловітки: лугостійка Призначення скловітки: для системи утеплення фасаду, штукатурна, фасадна, для штукатурки та шпаклювання Щільність: 160 г/кв.м Кратність продажу: рулон 50 м. п. Вага: 8 кг Довжина: 50 м Ширина: 1 м Площа в рулоні: 50 кв. м	шт	5
6	Піна монтажна (850 мл)	Вид піни: професійна під пістолет Призначення піни: для монтажу, для ізоляції Сезонність: всесезонна Основа: поліуретан. Об'єм: 850 мл.	шт	240
7	Газобетонний блок (600x200x300мм D-400 гладкий)	Коефіцієнт теплопровідності: 0.12 Вт/(м*°C) Застосування: для міжкімнатних перегородок, для вікон і дверей Призначення блока: стіновий Торцева грань: гладка Щільність: 500 кг/куб.м Морозостійкість: не менше F35 Марка: D-400 Об'єм блока: 0.048 куб.м Розмір: 600x200x300 мм Вага: 27 кг Довжина: 600 мм Висота: 200 мм Товщина: 300 мм Кількість штук на 1 куб.м: 27,7 шт. Кількість штук на 1 кв.м: 8.33.	шт	277
8	Екструзійний пінополістирол (1180x580x50мм)	Температура експлуатації в межах Від -50°C до +75°C °C Галузь застосування: для фундаменту, для стіни, для перекриття, для підлоги, для покрівлі(даху), для фасаду, для теплоізоляції, під стяжку, для теплої підлоги Товщина: 50 мм Площа листа: 0.6844 кв.м Об'єм листа: 0.0342 куб.м Розмір: 1180x580x50 мм Кількість в упаковці, кв.м: 5.4752 Кількість в упаковці куб. м: 0.273	шт	350

9	Грунтовка глибокопроникна а (СТ17-10л)	Колір: світло-жовтий Тип: глибокопроникна Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх і зовнішніх робіт Основа: синтетичні смоли Сфера застосування: для ванної кімнати, для житлових приміщень, для кухні, для фасаду, внутрішні приміщення, для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для стін, для шпаклівки, для фарби, для бетону, для шпалер, для укладання плитки, для газобетону, для штукатурки, для цегли Час висихання: 4-6 год Готовність до застосування: готово до застосування Щільність: 1.01 кг/л Витрата: 100-200 г/кв.м Вид упаковки: пластмасова каністра Розфасовка: об'єм 10 л	шт	60
10	Підложка під рубероїд (рулон 15 м ²)	Основа: склополотно Посипка: без посипки Площа в рулоні: 15 кв. м Розмір рулону: 1x15 м Вага рулона: 20 кг Вага 1 кв.м: 2 кг/кв.м	шт	30

1. **Строк поставки:** протягом 2024 року. Поставка товару здійснюється відповідно до заявки Замовника (дрібними партіями) у строки, визначені у заявках Замовника, але не пізніше 24 годин з моменту отримання заявки і в кількості від однієї одиниці.
2. Учасник повинен мати в своєму розпорядженні складське приміщення в м. Суми. У складі пропозиції **надати гарантійний лист** щодо виконання цієї вимоги на момент поставки.
3. Товар відвантажується в упаковці, що відповідає його характеру. Тара і упаковка повинні захищати товар від ушкоджень під час перевезення. **Не допускаються механічні пошкодження.**
4. Товар, що поставляється, повинен бути забезпечений на момент поставки документами, що підтверджують його якість та безпеку згідно з вимогами чинного законодавства та стандартами якості (сертифікат/паспорт якості, паспорт безпеки, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, декларація про відповідність, тощо). У складі пропозиції **надати гарантійний лист** щодо виконання цієї вимоги на момент поставки.
5. Пропозиція Учасника повинна містити деталізований опис товару, з зазначенням точної назви виробника, з чітким визначенням марки та технічних характеристик. Для можливості перевірки зазначених характеристик товару та підтвердження відповідності технічним вимогам, учасник у складі пропозиції має надати копії сертифікатів/паспортів якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на запропоновану продукцію тощо. При цьому назва запропонованої продукції має

- відповідати продукції зазначеній в паспортах/сертифікатах якості та інших нормативних документах.
6. Упаковка, маркування, транспортування товару повинні відповідати встановленим вимогам чинного законодавства.
 7. Термін придатності продукції на момент поставки повинен становити не менше 80% загального терміну зберігання, який встановлений підприємством-виробником.
 8. Всі витрати пов'язані з доставкою товару та завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника) на адресу Замовника: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; *(про що необхідно надати лист гарантію)*.
 9. У разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов'язується замінити товар протягом 2-х робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
 10. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.
 11. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт.

Сергій С. О. Серб